



PELOUSE COMPLEXE



**RÉSULTAT DE TONTE
PARFAIT**

AUCUNE SURFACE N'EST TROP COMPLEXE

L'Automower® Husqvarna se charge des jardins aux formes complexes



Maîtrise des passages

L'Automower® détecte les passages étroits et se fraie son chemin même dans les endroits exigus.



Navigation assistée

Plusieurs outils de navigation, parmi eux la navigation assistée par satellite (330X), veillent à ce que toute la pelouse soit tondue, même dans les jardins complexes.



LA NUIT LUI APPARTIENT

L'Automower® Husqvarna
tond à toute heure du jour
et de la nuit



Dormez sur vos deux oreilles

Votre Automower® est totalement autonome. Une fois installé, il se débrouille tout seul et demande un minimum d'attention. Il se peut même que vous ne le remarquiez même pas. Il va et vient, s'occupe de votre pelouse. Il est si silencieux qu'il ne présentera aucune gêne pour vos voisins. De jour comme de nuit.



Disponible 24 heures sur 24

L'Automower® se met au travail quand vous le souhaitez, même lorsque vous êtes absent. Votre pelouse est toujours parfaitement entretenue.



MAUVAIS TEMPS ?

L'Automower® Husqvarna
ne craint pas la pluie



Aucune trace au sol

L'Automower® peut rentrer à sa station de charge de différentes manières afin de ne laisser aucune trace au sol après son passage. Il tond de manière aléatoire pour un rendu aussi lisse qu'un tapis.



Fonctionne sous la pluie

Même quand il pleut, votre Automower® assure une tonte parfaite de votre pelouse. Les pièces les plus sensibles sont protégées des intempéries, de la poussière et des chutes d'herbe.

FORTES PENTES ?

L'Automower® Husqvarna franchit les pentes les plus raides



45% →

Les fortes pentes ne lui font pas peur

L'Automower® gravit des pentes jusqu'à 45 % (24°). Un kit roues pour terrains difficiles permet d'améliorer encore cette capacité.

Tonte uniforme

La fonction de compensation intégrée assure une pelouse parfaitement coupée, même dans les pentes ou sur terrains accidentés.

20 ANS DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS HAUTES

N°1
DES VENTES
DEPUIS 1995



Un résultat de tonte exceptionnel


L'Automower® utilise des lames de type rasoir qui redonne une vitalité et un aspect verdoyant incomparables à votre pelouse. La tonte en continu assure une meilleure fertilisation et une pelouse plus verte, sans aucune trace de mousse.

Il retrouve son chemin

Selon les modèles, quatre méthodes permettent à l'Automower® de trouver le chemin le plus court et le plus sûr pour revenir à sa station de charge. Lorsqu'il se trouve à proximité de la station de charge, une antenne située sur la station lui transmet un signal. Lorsqu'il est en train de tondre, il peut au choix rechercher les câbles guides ou suivre le câble périphérique. Grâce à ces quatre méthodes, vous pouvez placer la station de charge de votre Automower® presque n'importe où dans votre jardin.

Partez l'esprit tranquille

Comptez sur votre Automower® pour bichonner votre pelouse lorsque vous êtes absent ou en vacances.



Une zone de travail clairement délimitée



Les zones à traiter et celles à éviter sont délimitées par un câble périphérique. Un câble est installé autour de la zone à tondre.

Il est sûr

Si l'Automower® est soulevé du sol ou retourné, le système de coupe s'arrête immédiatement. De plus, le système de coupe est éloigné du bord du robot pour une sécurité renforcée.

Un aspect similaire à un tapis

La tonte en lignes droites semble la méthode la plus rapide, mais la réalité est toute autre. La tonte selon un schéma aléatoire, dans des directions différentes, vous permet d'obtenir une pelouse sans trace semblable à un tapis.

UN CONCENTRÉ D SOUS LE CAPOT (AUTOMO

+ Lames de type rasoir

Grâce aux lames pivotantes de type rasoir, chaque brin d'herbe est sectionné sans être arraché, de manière très silencieuse et en consommant peu d'énergie.

+ Câble guide

Notre câble guide exclusif est tout simplement le fil d'Ariane de votre Automower®. Certains modèles peuvent également compter sur le câble périphérique pour rejoindre leur station de charge.

+ Détection automatique des passages

Tous nos modèles Automower® sont capables de franchir des passages d'une largeur minimale de 60 cm. Notre fonction de détection automatique des passages permet de limiter le risque de traces au sol à proximité de ceux-ci.

+ Navigation assistée par GPS

Le GPS embarqué permet d'obtenir des résultats de tonte uniformes et se révèle efficace même dans les jardins les plus complexes.

+ Kit de communication SMS/GPS

Husqvarna Automower® Connect vous offre un contrôle total de votre Automower® où que vous soyez. Cet accessoire vous permet de contrôler, configurer et géolocaliser votre robot à tout instant. L'application vous permet d'effectuer toutes ses opérations très facilement depuis votre smartphone.

+ Bouton PARK sur la station de charge

Appuyez sur ce bouton pour faire revenir directement votre robot de tonte à la station de charge.

+ Réglage électrique de la hauteur de coupe

Appuyez simplement sur une touche du clavier pour modifier la hauteur de coupe.

+ Minuterie adaptative (météo)

Optimisez l'efficacité de votre Automower® en le faisant travailler davantage lorsque l'herbe pousse plus vite et moins lorsque le temps est sec et ensoleillé.

+ Disque de protection

Consommez moins d'énergie tout en gardant vos lames de coupe propres.

+ Capteurs de collision

Votre Automower® Husqvarna ralentit avant d'entrer en contact avec un objet.

+ Moteur de roues ultra silencieux

Notre moteur innovant réduit davantage le niveau sonore du système d'entraînement des roues.



DE TECHNOLOGIE OWER® HUSQVARNA 330X)

+ Tonte en spirale

Lorsque l'herbe est plus haute que la normale dans certaines zones, votre Automower® tond la pelouse suivant une forme en spirale afin d'égaliser votre pelouse.

+ Pneus en caoutchouc

Une résistance à l'usure remarquable et un niveau sonore très bas sur des surfaces dures.

+ Pare-chocs en caoutchouc

Protège votre robot de tonte en cas de collision avec des objets.

+ Clavier rétroéclairé

Il vous permet de voir les touches du clavier si vous commandez votre robot de tonte lorsque la nuit tombe.

+ Un retour assuré

La station de charge intègre une antenne afin de garantir un retour sûr du robot de tonte.

+ Interface robot intuitive et simple à utiliser

Idéale pour configurer votre Automower® suivant les spécificités de votre jardin et vos préférences personnelles.

+ Points de démarrage à distance

L'Automower® peut démarrer à partir d'un point autre que la station de charge. Cette fonction montre son utilité lorsque des passages étroits séparent des surfaces à tondre, de manière à uniformiser la tonte sur l'ensemble du jardin.

SEPT SOLUTIONS SIMPLES POUR UN JARDIN PARFAIT

Il y a un Automower® Husqvarna pour chaque type de jardin. Du jardin le plus simple au plus complexe.

Automower® 320

L'Automower® 320 est un puissant robot de tonte adapté à la plupart des jardins. Il s'affranchit des obstacles les plus courants comme les pentes, les arbres et les buissons. Équipé de la détection automatique des passages, du réglage électrique de la hauteur et de la minuterie adaptative (météo).

Surface de tonte maxi :

2 200 m² +/- 20 %

Inclinaison maximale dans la zone de travail : Jusqu'à 45 % (24°)

Complexité du jardin : ●●●●○



Automower® 330X

Performant et racé, l'Automower® 330X, est notre robot de tonte idéal pour tous les jardins, y compris les configurations les plus complexes avec pelouses séparées, passages étroits, arbres, buissons et pentes fortes. Équipé de la fonction de détection automatique des passages, de la navigation assistée par GPS, du réglage électrique de la hauteur et de la minuterie adaptative (météo).

Surface de tonte maxi : 3 200 m² +/- 20 %

Inclinaison maximale dans la zone de travail : Jusqu'à 45 % (24°)

Complexité du jardin : ●●●●●



Automower® 220 AC

Pour les pelouses de grande superficie, l'Automower® 220 AC s'avère le choix idéal. Grâce à ses grandes roues, il convient aux jardins irréguliers et vallonnés. L'Automower® Colour Collection vous permet de choisir une couleur à votre goût.

Surface : 1 800 m² +/- 20 %

Inclinaison maximale dans la zone de travail : Jusqu'à 35 % (20°)

Complexité du jardin : ●●●○



Automower® 305

L'Automower® 305 convient aux jardins de petite taille. Sa taille compacte permet d'améliorer grandement son rendement sur les petites surfaces. Son faible poids évite d'aplatir le gazon. Également disponible : une coque blanche pour personnaliser votre robot.

Surface de tonte maxi : 500 m² +/- 20 %

Inclinaison maximale dans la zone de travail :

Jusqu'à 25 % (14°)

Complexité du jardin : ●●○○○



Automower® 308

L'Automower® 308 est un robot de tonte compact et efficace, à haut rendement, pour les jardins de petites à moyennes surfaces. Son faible poids évite d'aplatir le gazon. Également disponible : une coque blanche pour personnaliser votre robot.

Surface de tonte maxi : 800 m² +/- 20 %

Inclinaison maximale dans la zone de travail :

Jusqu'à 25 % (14°)

Complexité du jardin : ●●○○○



Automower® 265 ACX

Plus performant, plus rapide et équipé d'un disque de coupe plus grand, l'Automower® 265 ACX entretient les pelouses de grande superficie. Équipé du kit de communication SMS/GPS et de sonars.

Surface de tonte maxi : 6 000 m² +/- 20 %

Inclinaison maximale dans la zone de travail :

Jusqu'à 35 % (20°)

Complexité du jardin : ●●●●●



Automower® Solar Hybrid

L'Automower® Solar Hybrid est doté de panneaux solaires qui assistent le processus de charge de la batterie. Ils permettent de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de tonte. Équipé du kit de communication SMS/GPS.

Surface de tonte maxi : 2 200 m² +/- 20 %

Inclinaison maximale dans la zone de travail :

Jusqu'à 35 % (20°)

Complexité du jardin : ●●●●○

Nos conseils

- + Plus la superficie de travail est grande, plus le robot sera productif. Une productivité élevée permet de réduire la durée de la tonte : le robot sera donc disponible pour d'autres tâches si la tonte est réalisée plus rapidement. Si vous laissez le robot travailler jour et nuit, 7 jours sur 7, il sera en mesure d'entretenir une pelouse de la superficie définie pour chaque modèle.
- + Si, par exemple, vous ne souhaitez pas utiliser le robot la nuit, sa capacité de travail sera réduite de 33 %.
- + Lorsque plusieurs espaces à tondre sont reliés par des passages étroits (130-300 cm), nous vous recommandons d'opter pour des modèles avec deux câbles guides : Automower® Husqvarna 330X, Solar Hybrid ou 265 ACX.
- + Pour les surfaces de très grande taille, soit plus de 6 000 m², vous pouvez employer plusieurs Automower® simultanément. Demandez conseil à votre revendeur.
- + Nous utilisons le terme « jardin complexe » pour désigner des jardins avec pelouses séparées, reliées par des passages, présentant de nombreux obstacles et des dénivelés importants.

UNE GAMME D'ACCESSOIRES COMPLÈTE



Des coques de couleur pour personnaliser votre robot.

En plus de la coque d'origine, vous avez maintenant une variété de coques avec plusieurs couleurs au choix : orange, bleu, blanc ou marron. Elles sont disponibles en tant qu'accessoires pour le modèle 220 AC.



Kit roues pour terrain pentu et ou accidenté

Offre une excellente traction même sur les sols en pente et glissants. Des accessoires intelligents spécialement pensés et conçus pour que votre Automower® Husqvarna fonctionne le mieux possible et vous donne pleine satisfaction. L'Automower® est alors plus performant, notamment lorsqu'il suit le câble périphérique ou qu'il doit éviter un objet dans une pente.



Supports muraux

Permettent de ranger facilement votre robot de tonte lorsqu'il n'est pas en service et durant l'hiver.



Abri pour robot de tonte

Protège la station de charge et l'Automower® Husqvarna du soleil et des intempéries.



Coques de couleur blanche

Ces coques sont disponibles pour les robots 305, 308, 320 et 330X.

Kit phares avant

Kit phares disponible comme accessoire pour le modèle 330X.

NOUVEAUTÉ



Kit de brosses pour roues


Maintient les roues motrices propres pour une traction optimale.

Kit de communication SMS/GPS

L'accessoire Automower® Connect vous offre un contrôle total de votre Automower® Husqvarna, où que vous soyez. Grâce à l'application, vous pouvez démarrer / éteindre le robot de tonte, et même changer ses paramètres. Vous pouvez également suivre votre robot de tonte où qu'il soit. Cet accessoire nécessite une intervention de votre revendeur sur votre robot de tonte ainsi qu'un abonnement téléphonique (carte SIM 2G, 25MO). L'application Husqvarna Automower® Connect est en téléchargement gratuit, disponible sur iOS et Android.

Housses de protection

Housses de protection pour faciliter le transport ou le stockage du robot de tonte.



Booster de signal de câble

Augmente la puissance du signal à un niveau suffisant dans des installations à longue boucle de câble.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	305	308	320	330X	220 AC	Solar Hybrid	265 ACX
Zone de travail max. +/- 20 % *	500 m ²	800 m ²	2 200 m ²	3 200 m ²	1 800 m ²	2,200 m ²	6 000 m ²
Rendement horaire	31 m ²	40 m ²	92 m ²	135 m ²	75 m ²	92 m ²	250 m ²
Pente maximum	Jusqu'à 25 % (14°)	Jusqu'à 25 % (14°)	Jusqu'à 45 % (24°)	Jusqu'à 45 % (24°)	Jusqu'à 35 % (20°)	Jusqu'à 35% (20°)	Jusqu'à 35 % (20°)
Système de coupe	3 lames de type rasoir pivotantes	5 lames de type rasoir pivotantes					
Largeur/Hauteur de coupe, cm	17 / 2-5	17 / 2-5	24 / 2-6	24 / 2-6	22 / 2-6	22 / 2-6	32 / 2-6
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	NiMH	NiMH	Li-Ion
Niveau sonore, dB(A), garanti ***	61	63	58	58	63	64	65
Nombres de modes retour station de charge	Simple	Simple	Triple	Quadruple	Triple	Quadruple	Quadruple
Câble périphérique inclus	150 m	200 m	250 m	400 m	250 m	250 m	–
Cavaliers inclus (pcs)	200	200	300	400	200	200	–
Lames supplémentaires incluses (pcs)	9	9	9	9	9	9	30
Poids, kg	6,7	6,8	11,5	13,2	9,0	10,0	12,9
Lames de type rasoir	Oui						
Câble guide	Oui						
Détection automatique des passages	–	–	Oui	Oui	–	–	–
Navigation assistée par GPS	–	–	–	Oui	–	–	–
Automower® Connect – Kit de communication SMS/GPS	–	–	1)	1)	–	2)	2)
Minuterie adaptative (météo)	–	–	Oui	Oui	–	–	–
Bouton PARK sur station de charge	–	–	–	Oui	–	–	–
Disque de protection	–	Oui	Oui	Oui	Oui	Yes	Oui
Réglage électrique de la hauteur de coupe	–	–	Oui	Oui	–	Oui	–
Sonars	–	–	–	–	–	–	Oui
Moteur de roues ultra silencieux	–	–	Oui	Oui	–	–	–
Coupe en spirale/carrés	–	–	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Points de démarrage à distance	Oui						
Conçu pour durer	Oui						
Protection antivol	Oui	Oui	Oui	Oui	–	Oui	Oui
Pneus en caoutchouc	–	–	Oui	Oui	–	Oui	Oui
Pare-chocs en caoutchouc	–	–	–	Oui	–	Oui	–
Clavier rétroéclairé	–	–	–	Oui	–	Oui	Oui
Placement libre de la station de charge	–	–	Oui	Oui	–	Oui	Oui
Interface utilisateur intuitive	Oui						

* Lorsque le robot fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7.

** Disponible en option.

*** Émissions sonores dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance sonore garanti comprend une variation dans la production ainsi qu'une variation du code du test de 1-3 dB(A).

1) Accessoire

2) Solution standard (ancienne unité de communication GPS) disponible sur 'Appstore sous le nom My Automower®



www.husqvarna.fr

Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna, Automower et les autres noms de produit et signes distinctifs sont des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site www.international.husqvarna.com.